


Ușile produse de către PRÛM TÛR DESIGN prezintă calitățile necesare și caracteristicile unor uși funcționale, sigure, cu o textură naturală și rafinată, care nu-și modifică proprietățile în timp și satisfac cerințele cele mai sofisticate.


Interiorul ușii este constituit dintr-un conglomerat de PAL în structură celulară, realizându-se astfel o pernă de aer și implicit o izolare termică și fonică foarte bună între spațiile delimitate de ușă.

Rama ușii reprezintă structura de rezistență, este realizată din MDF, 16 cm perimetral, ceea ce asigură o protecție suplimentară în spații în care condițiile de mediu (temperatură, umiditate) sunt nefavorabile.



Tocul ușii este realizat din conglomerat de lemn și e prevăzut cu pervaze reglabile în funcție de dimensiunile pereților. Astfel, ele acoperă dimensiuni de perete de la 8 la 33 cm, iar datorită sistemului de reglare a prevazelor, se pot adapta la grosimi de perete cu până la 2 cm mai mari decât grosimea pentru care au fost prevăzute. La cerere, putem furniza și tocuri cu o lățime mai mare de 33 cm.

Balamalele sunt prevăzute cu un manșon de protecție din teflon pentru a împiedica apariția în timp a uzurii dar și pentru obținerea unei mișcări silențioase a ansamblului ușă - toc. Sistemul de prindere al balamalelor pe toc este metalic, tocmai pentru a asigura o mai bună siguranță și funcționalitate în timp.



Diversitatea formelor, culorilor și detaliilor ușilor se găsește începând cu gama **STANDARD**. Sunt uși simple, elegante ce dau o linie sobră ambientului. Există posibilități multiple de combinare pentru un aspect cât mai modern. De la CPL (dur-laminat) foarte rezistent, până la usi lacuite și uscate în cuptoare UV.

Lac- Alb

Lăcuirea perfectă este fascinantă. Cu lacuri de acril întărite cu UV, de calitate superioară, ecologice, prin procedura de vâlțuire și printr-un control permanent al calității, se garantează că ușile albe nu-și pierd această nuanță nici chiar după ani de zile. Astfel, ușile noastre cu lac alb, mătuite ca mătasea își găsesc întotdeauna locul acolo unde se impune designul clasic al ușilor și confortul la îngrijirea lor în decursul anilor.



CPL

Această suprafață de acoperire este recomandată a fi folosită în cadrul unui trafic intens. Astfel, ansablul ușă - toc este realizat printr-un procedeu de laminare prin compresie la cald. Fie în locuințele private, fie în domeniul industrial, puteți fi siguri că pe suprafețele CPL nu se văd urmele, nici chiar în cazul unor solicitări serioase. Sunt deosebit de rezistente la zgârieturi, lovituri și frecări. O procedură nouă de presare le conferă o calitate decorativă unică, în ciuda durității, fiind greu de diferențiat de nuanțele naturale de furnir.

Esențe disponibile



Esențe, culori deosebite și suprafețe durabile pentru o folosință intensă.